

2/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2014

o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

§ 1

Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Příloha

Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

I.

Obecná ustanovení

1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

- a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
- b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
- c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
- d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
- e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
- f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,
- g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,
- h) nekompensovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
- i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí

pooperační péče,

- k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
- l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
- m) těhotenství.

1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

- a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
- b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
- d) délka léčebného pobytu,
- e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
- g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
- h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
- i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,
- j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
- k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
- l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského

onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

- m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

| Číslo indikace | Indikace | Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění | Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení | Lázeňské místo |
|----------------|----------|---|--|----------------|
|----------------|----------|---|--|----------------|

poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče

| | | | |
|------|--|---|--|
| I | <p>NEMOCI ONKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.</p> | | |
| I/1 | <p>- Zhoubné nádory.</p> <p>Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 - performance status (PS)</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.</p> | <p>Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.</p> |
| II | <p>NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirá - skupina B (sirá) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5. Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců. Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) - kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.</p> | | |
| II/1 | <p>- Symptomatická ischemická choroba srdeční.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p> | <p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p> |
| II/2 | <p>- Stav po infarktu myokardu.</p> | <p>Obor specializace lékaře,</p> | <p>Františkovy Lázně</p> |

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| | | | <p>který péči doporučuje:</p> <p>Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p> | <p>Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice</p> <p>Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p> |
| II/3 | <p>- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.</p> | <p>Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě. Klidové bolesti dolních končetin.</p> <p>Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p> |
| II/4 | <p>- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.</p> | <p>Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny</p> |
| II/5 | <p>- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.</p> | <p>Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart</p> |

Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplíce nad Bečvou
Velké Losiny

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| II/6 | - Stavby po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty. | Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog. | Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
| II/7 | - Stavby po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA). | Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog. | Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
| II/8 | - Stavby po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavby po perkutánní transluminární angioplastice. | Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
| II/9 | - Stavby po transplantaci srdce. | Významná rejekční reakce. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně | Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplíce nad Bečvou |

rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Kardiolog.

| | | | |
|-------|--|---|---|
| III | <p>NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ</p> <p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.</p> <p>Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.</p> <p>Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.</p> | | |
| III/1 | <p>- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.</p> <p>- Stav po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/2 | <p>- Stav po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postreseční symptomatologií endoskopicky ověřenou.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/3 | <p>- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/4 | <p>- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.</p> <p>- Sklerotizující cholangioitida.</p> <p>- Funkční poruchy žlučového traktu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/5 | <p>- Stav po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangioitida, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP).</p> <p>- Stav po dissoluci kamenů a extrakorporální</p> | <p>Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |

litotrypsii.

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| III/6 | <p>- Stavby po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (léčivém i vlivem práce).</p> <p>- Chronická hepatitida s přetrváváním pozitivit markerů.</p> <p>- Asociovaná autoimunní hepatitida.</p> <p>- Primární biliární cirrhóza.</p> | <p>Pokročilá jaterní nedostatečnost.</p> <p>Stav po krvácení z jícnových varixů.</p> <p>Alkoholová hepatopatie.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/7 | <p>- Stavby po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.</p> | | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| III/8 | <p>- Stavby po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy.</p> <p>- Prokázaná chronická pankreatitida.</p> | <p>Cholelithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva.</p> <p>Substenóza papily Vaterovy vyžadující chirurgickou léčbu.</p> <p>Jaterní insuficience.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p> |
| IV | <p>NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI</p> <p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda siriánská skupina A (siriánská).</p> <p>Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda siriánská - skupina A (siriánská).</p> <p>Klimatické podmínky příznivé k léčbě u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčby komplikací angiopatií a neuropatií.</p> <p>Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.</p> | | | |
| IV/1 | <p>- Diabetes mellitus.</p> | <p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.</p> <p>Kritériem pro opakování léčebného pobytu:</p> <p>- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,</p> <p>- u obezity při Body Mass</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</p> | <p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštevec nad Ohří Klimkovice</p> |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| | Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. | poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog. | Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Janské Lázně, Jeseník a Lipová-lázně - pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií - P | |
| IV/2 | - Stavy po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci. | Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| IV/3 | - Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie). | Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| V | NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění. | | | přírodní minerální voda |
| V/1 | - Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic. | Empyémy. Pištěle. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Podle typu diagnózy: Chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/2 | - Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Foniatric, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/3 | - Stavy po komplikovaném zánětu plic. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/4 | - Bronchiektazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu. | pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/5 | - Astma bronchiale. - Chronická obstrukční | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/6 | - Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| V/7 | - Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně |
| VI | <p>NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná²⁾, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11. Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).</p> | | |
| VI/1 | - Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog. | Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlov Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny |
| VI/2 | - Polyneuropatie s paretickými projevy. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlov Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice |

Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| VI/3 | - Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. | Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | <p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p> |
| VI/4 | - Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky. | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> | <p>Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice</p> | |

| | | Neurolog. | Velké Losiny | |
|------|---|--|--|--|
| VI/5 | - Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce. | Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické. poruchy zejména percepční Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog. | Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny |
| VI/6 | - Stavby po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce. | Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog. | Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| VI/7 | - Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. | Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavby provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C. |
| VI/8 | - Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. | Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavby provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bečyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně |

ventilací.

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské léčebně
rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Neurolog.

Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Kláštepec nad Ohří
Klimkovic
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kunderatice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VI/9 - Syringomyelie s
paretickými projevy.

Poruchy dýchací a polykací.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Neurologie nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Kláštepec nad Ohří
Klimkovic
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kunderatice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VI/10 - Dětská mozková obrna při
možnosti samostatné mobility
a bez výrazných psychických
změn, za předpokladu udržení
pracovní schopnosti
nebo plné nezávislosti a
soběstačnosti.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Neurologie nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná

Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VI/11 - Parkinsonova nemoc.
(Netýká se Parkinsonského
syndromu a sekundárního
extrapyramidového syndromu
při léčbě psychofarmaky.)

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Neurologie nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Kláštorec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina A i B (síranová a sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1 - Revmatoidní artritida
I. až IV. stadia hodnocení
revmatoidní artritida včetně
juvenilní artritida, soustavně
léčená v rámci ambulantní péče.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Rehabilitační a fyzikální
medicína nebo
revmatologie.

Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná

Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VII/2 - Ankylozující spondylitis
(Bechtěrevova nemoc),
soustavně léčené v rámci

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Rehabilitační a fyzikální
ambulanti péče.
medicína nebo
revmatologie.

Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

VII/3 - Ostatní séronegativní
spondarthritis soustavně
léčená v rámci ambulanti
péče, Reiterův syndrom,
enteropatická artritida,
reaktivní - parainfekční),
- Sekundární artritida,
soustavně léčená v rámci
ambulanti péče.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Rehabilitační a fyzikální
medicína nebo
revmatologie.

Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří

Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kunderatice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | |
|-------|---|--|--|
| VII/4 | <p>- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p> | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p> |
| VII/5 | <p>- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p> | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad</p> |

Lázně Bohdaneč
Lázně Kunderatice
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| VII/6 | <p>- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p> | |
| VII/7 | <p>- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p> | <p>Nestabilizovaná osteortróza. Těžké destruktivní změny. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p> | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda</p> |

Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| VII/8 | - Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie. | Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: Hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie. | Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž |
| VII/9 | - Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči. | Kompresivní radikulární syndrom Kritériem pro opakovaní léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína. | Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda |

Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | |
|--------|---|--|---|
| VII/10 | - Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie. | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p> |
| VII/11 | - Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie. | <p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda</p> |

Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

| | | | | |
|--------|--|---|--|--|
| VII/12 | - Stavby po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou. | U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nevládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik. | Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášteřec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž |
|--------|--|---|--|--|

VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanu-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.

| | | | |
|--------|--|---|-----------------------------------|
| VIII/1 | - Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo | Lázně Kynžvart Mariánské Lázně |
|--------|--|---|-----------------------------------|

| | | | |
|--------|---|--|---|
| | | urolog. | |
| VIII/2 | <ul style="list-style-type: none"> - Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. - Nefrokalcinóza. | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického Nefrolog nebo urolog.</p> | <p>Lázně Kynžvart Mariánské Lázně</p> |
| VIII/3 | <ul style="list-style-type: none"> - Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV). | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog, onkourolog nebo urolog.</p> | <p>Lázně Kynžvart Mariánské Lázně</p> |
| VIII/4 | <ul style="list-style-type: none"> - Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog.</p> | <p>Lázně Kynžvart Mariánské Lázně</p> |
| VIII/5 | <ul style="list-style-type: none"> - Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny). | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.</p> | <p>Lázně Kynžvart Mariánské Lázně</p> |
| IX | <p>DUŠEVNÍ PORUCHY</p> <p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.</p> | | |

Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.

| | | | |
|------|---|---|---|
| IX/1 | - Psychózy ve stádiu remise. Suicidální tendence. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr. | |
| IX/2 | - Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. Suicidální tendence. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr. | |
| X | <p>NEMOCI KOŽNÍ</p> <p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje.</p> <p>Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.</p> | | |
| X/1 | - Atopický ekzém. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušeň Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny |
| X/2 | - Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. | Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína |
| | | Zabezpečení zdravotní péče | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | | ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog. | Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušeň Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny |
| X/3 | - Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog. | Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny |
| X/4 | - Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny |
| X/5 | - Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny |
| XI | NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina. | | |
| XI/1 | - Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitus. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: | Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice |

Gynekolog a porodník.

| | | | |
|------|---|--|--|
| XI/2 | - Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, kolpitis chronica). | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník. | Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice |
| XI/3 | - Stavby po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavby po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice |

III.

A. Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dorost

| Číslo indikace | Indikace | Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění | Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče | Lázeňské místo |
|----------------|---|---|--|--|
| XXI | <p>NEMOCI ONKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.</p> | | | |
| XXI/1 | - Zhoubné nádory. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, | Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách. |

pneumologie a ftizeologie,
radiční onkologie,
rehabilitační a fyzikální medicína
nebo
urologie.

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Klinický onkolog.

XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).

Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) - s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.

| | | | | |
|--------|---|--|---|--|
| XXII/1 | - Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce. | Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská kardiologie, kardiochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog. | Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
|--------|---|--|---|--|

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| XXII/2 | - Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy. | Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
|--------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------|-------------------------|---|--|--|
| XXII/3 | - Juvenilní hypertenze. | Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. Dětská kardiologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
|--------|-------------------------|---|--|--|

| | | | | |
|--------|--|--|--|---|
| XXII/4 | - Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo | Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart |
|--------|--|--|--|---|

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| | kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž). | klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. | diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Luhačovice Poděbrady Teplíce nad Bečvou |
| XXIII | NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná. Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemoci jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců. | | | |
| XXIII/1 | - Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.pro děti - Stav po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku. | Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice |
| XXIII/2 | - Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini. - Megacolon vrozené i získané. - Stav po operacích na tenkém i tlustém střevě. | Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice |
| XXIII/3 | - Nemoci jater. - Stav po infekční hepatitis. - Chronická hepatitis. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stav po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stav po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. | Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Pokročilá jaterní nedostatečnost. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice |
| XXIII/4 | - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stav po operacích žlučníku a žlučových cest. | Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangioitis. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice |

| | | | |
|---|---|---|--|
| XXIII/5 | <p>- Chronické nemoci pankreatu. Těžší poruchy výživy. - Stavby po akutní pankreatitidě. Těžká anémie. - Chronická pankreatitida. Časté exacerbace pankreatitidy. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice</p> |
| <hr/> | | | |
| XXIV | <p>NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ A OBEZITA Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitan-sodná, přírodní minerální voda sírná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sírná - skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3. Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.</p> | | |
| XXIV/1 | - Diabetes mellitus. | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Bludov Františkovy Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p> |
| <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.</p> | | | |
| XXIV/2 | - Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p> |
| XXIV/3 | <p>- Tyreopatie. - Stavby po operacích štítné žlázy. - Stavby po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> | <p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětské lékařství,</p> | <p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně</p> |
| XXV | NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ | | |

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Klimatické podmínky příznivé k léčení.

Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemoci horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| XXV/1 | - Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/2 | - Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis. | Anatomické překážky v dýchacích cestách. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/3 | - Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. | Anatomické překážky v dýchacích cestách. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/4 | - Bronchiectasie. | Anatomické překážky v dýchacích cestách. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/5 | - Asthma bronchiale. | Anatomické překážky v dýchacích cestách. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/6 | - Stavů po operacích a | Anatomické překážky | Obor specializace lékaře, | Janské Lázně |

| | | | | |
|--------|--|--|--|---|
| | traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací. - Stavby po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic. | v dýchacích cestách. | který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální | Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXV/7 | - Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic. | Anatomické překážky v dýchacích cestách. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice |
| XXVI | NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ²), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami. | | | |
| XXVI/1 | - Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVI/2 | - Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |
| XXVI/3 | - Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |
| XXVI/4 | - Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredefamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro | Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |

| | | | |
|---------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy. | děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | |
| XXVI/5 | - Kořenové syndromy vertebrogenního původu. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVII | <p>NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ</p> <p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siráná skupina A a B (síranová i siráná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitanová (vápenato-sodná²), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábalů či obkladů). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.</p> <p>Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.</p> | | |
| XXVII/1 | <ul style="list-style-type: none"> - Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVII/2 | - Vrozené či získané ortopedické vady. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |
| XXVII/3 | - Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVII/4 | - Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, ortopedie, | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| | | | praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |
| XXVII/5 | - Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny |
| XXVII/6 | - Morbus Scheuermann. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVII/7 | - Vertebrogenní algický syndrom. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská neurologie, neurologie, ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny |
| XXVIII | NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce. | | | |
| XXVIII/1 | - Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním. | Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. | Lázně Kynžvart |
| XXVIII/2 | - Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV). | Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální | Lázně Kynžvart |

| | | | | |
|----------|--|--|---|---|
| | | | medicína nebo urologie. | |
| XXVIII/3 | - Stavby po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu. | Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. | Lázně Kynžvart |
| XXVIII/4 | - Chronická difusní glomerulonefritis. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stádiu remise. | Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. | Lázně Kynžvart |
| XXVIII/5 | - Stavby po transplantaci ledvin. | Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská nefrologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Lázně Kynžvart |
| XXVIII/6 | - Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření. | Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. | Lázně Kynžvart |
| XXIX | DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení. | | | |
| XXIX/1 | - Psychózy ve stádiu remise. Suicidální tendence. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| | | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického | |

| | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. | |
| XXIX/2 | - Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy. | | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně |
| | | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr. | |
| XXX | NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení. | | | |
| XXX/1 | - Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy. | Mikrobiální ekzém. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny |
| | | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. | |
| XXX/2 | - Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo. | Mikrobiální ekzém. Impetiginizace. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny |
| | | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. | |
| XXX/3 | - Indurativní a konglobující formy akné. | Mikrobiální ekzém. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, | Klimkovice Luhačovice Velké Losiny |

dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství,
praktické lékařství pro
děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Dermatovenerolog nebo
dětský dermatovenerolog.

XXX/4 - Sklerodermie.

Mikrobiální ekzém.
Maligní a progredující
formy sklerodermie.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Dermatovenerologie,
dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství,
praktické lékařství
pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Dermatovenerolog nebo
dětský dermatovenerolog.

XXX/5 - Ichtyózy.

Mikrobiální ekzém.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Dermatovenerologie,
dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství,
praktické lékařství
pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské léčebně
rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Dermatovenerolog nebo
dětský dermatovenerolog.

XXX/6 - Chronické dermatózy.

Mikrobiální ekzém.

Obor specializace lékaře,
který péči doporučuje:
Dermatovenerologie,
dětská dermatovenerologie,
dětské lékařství,
praktické lékařství
pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální
medicína.

Klimkovice
Luhačovice
Velké Losiny

Zabezpečení zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lázeňské
léčebně rehabilitační péče:

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| | | | Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. | |
| XXX/7 | - Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde smršťování jizev. | Mikrobiální ekzém. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny |
| XXXI | NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců. | | | |
| XXXI/1 | - Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi. | Appendicitis chronica. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad |
| XXXI/2 | - Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhoea a dysmenorrhoea, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby. | Hyperestrinní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad |
| XXXI/3 | Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve. - po appendectomií. | Appendicitis chronica. | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad |

léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického
pracovníka:
Dětský gynekolog nebo
gynekolog a porodník.

| | | | | |
|--------|--|--|---|---|
| XXXI/4 | - Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění. | Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 - performance status (PS) | Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. | Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad |
| | | | Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník. | |

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií

| | |
|--------------------|--|
| Lázeňské místo | vhodné pro |
| Lázně Bělohrad | děti od 3 let a dorost |
| Bludov | děti od 1 roku a dorost |
| Františkovy Lázně | dorost |
| Janské Lázně | děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí |
| Jeseník | u indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost |
| Karlovy Vary | děti od 2 let a dorost |
| Klimkovice | u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost |
| Lázně Kynžvart | děti od 1,5 roku a dorost |
| Lipová-lázně | děti od 3 let a dorost |
| Luhačovice | děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost |
| Poděbrady | děti od 2 let a dorost |
| Teplice nad Bečvou | děti od 1,5 roku a dorost |
| Teplice | děti od 1 roku a dorost |
| Velké Losiny | u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost |

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).